FORD **TRANSIT CONNECT**

Suositushinnasto 9.7.2026

Pakettiautot, N1, Euro 6e-bis, MV27

Hintakoodi	Malli	Vaih-teisto	Kori-pituus ja vääntö	Varuste-taso	Vetotapa	Arvioitu WLTP-CO_2 (g/km)* 6e-bis	Yhdistetty EU-keskikulutus; Toiminta-matka sähköllä / Kulutus (kWh/ 100km)	Kokonais-paino kg	Kanta-vuus kg	Vetopaino (Jarrullinen pv) kg	Suurin sallittu yhdistel-mäpaino kg	**Autoveroton suositushinta EUR (sis.Alv 25,5 %)**	**Arvioitu autovero EUR**	**Suositushinta autoveron kanssa EUR**	Vapaa autoetu 2026 EUR	Käyttö-etu 2026 EUR
TRCON0001E	Transit Connect L1 Trend 2.0 EcoBlue 102 hv -dieselmoottori ja M6-manuaalivaihteisto	M6	L1	Trend	Etuveto	145	5,5 l/100 km	2510	1000	1500	3720	**35 465**	336,00	**35 801,00**	765	585
TRCON0003E	Transit Connect L1 Trend L1 2.0 EcoBlue 122 hv -dieselmoottori ja 7-vaihtenen Powershift -automaattivaihteisto	DC7-autom.	L1	Trend	Etuveto	149	5,6l/100 km	2510	970	1500	3750	**38 465**	812,04	**39 277,04**	815	635
TRCON0004E	Transit Connect L1 Trend PHEV 1.5 EcoBoost 150 hv -bensiinimoottori ja 6-vaihteinen Powershift-automaattivaihteisto	DC6-autom.	L1	Trend	Etuveto	41	1,8 l/100 km; 116 km / 16,9	2400	660	1500	3900	**41 800**	1 465,80	**43 265,80**	815	695
TRCON0006E	Transit Connect L1 Limited 2.0 EcoBlue 122 hv -dieselmoottori ja 7-vaihteinen automaattivaihteisto	DC7-autom.	L1	Limited	Etuveto	150	5,6l/100 km	2510	970	1500	3750	**40 215**	968,02	**41 183,02**	845	665
TRCON0007E	Transit Connect L1 Limited PHEV 1.5 EcoBoost 150 hv -bensiinimoottori ja 6-vaihteinen Powershift-automaattivaihteisto	DC6-autom.	L1	Limited	Etuveto	41	1,8 l/100 km; 116 km / 16,9	2400	660	1500	3900	**43 550**	1 527,53	**45 077,53**	845	725
TRCON0008E	Transit Connect L2 Trend 2.0 EcoBlue 102 hv -dieselmoottori ja M6-manuaalivaihteisto	M6	L2 280 Nm	Trend	Etuveto	146	5,7 l/100 km	*2 520*	*960*	*1 500*	3800	**37 465**	463,02	**37 928,02**	795	615
TRCON0010E	Transit Connect L2 Trend 2.0 EcoBlue 122 hv -dieselmoottori ja 7-vaihtenen Powershift -automaattivaihteisto	DC7-autom.	L2 320 Nm	Trend	Etuveto	151	5,9 l/100 km	*2 520*	*930*	*1 500*	3850	**40 465**	1 094,33	**41 559,33**	855	675
TRCON0011E	Transit Connect L2 Trend PHEV 1.5 EcoBoost 150 hv -bensiinimoottori ja 6-vaihteinen Powershift-automaattivaihteisto	DC6-autom.	L2 350 Nm	Trend	Etuveto	42	1,9 l/100 km; 115 km / 17,0	*2 500*	*710*	*1 400*	3900	**43 800**	1 536,38	**45 336,38**	845	725
TRCON0013E	Transit Connect L2 Limited 2.0 EcoBlue 122 hv -dieselmoottori ja 7-vaihteinen Powershift-automaattivaihteisto	DC7-autom.	L2 320 Nm	Limited	Etuveto	151	5,9 l/100 km	*2 520*	*930*	*1 500*	3850	**42 215**	1 141,97	**43 356,97**	875	695
TRCON0014E	Transit Connect L2 Limited PHEV 1.5 EcoBoost 150 hv -bensiinimoottori ja 6-vaihteinen Powershift-automaattivaihteisto	DC6-autom.	L2 350 Nm	Limited	Etuveto	42	1,9 l/100 km; 114 km / 17,2	*2 500*	*710*	*1 400*	3900	**45 550**	1 598,11	**47 148,11**	875	755

PHEV: Akku (NMC) 19,6 kWh netto/25,7 kWh kok.kapasiteetti.

RHD-mallit, oikealta puolelta ohjattavat mallit - kysy lisätietoja Ford-jälleenmyyjältä.

Hintoihin lisätään Ford-liikkeen toimituskulut. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi, pidätämme oikeudet muutoksiin. Kaikki moottorit täyttävät Euro 6e -päästövaatimukset. Diesel-malleissa AdBlue-säiliö 15 litraa. Hinnasto kuvaa siinä esitetyn ajoneuvon arvioituja hiilidioksidipäästöjä (CO_2 g/km) ja autoveroa. Uudesta henkilö- ja pakettiautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöarvoihin ja muuttaa autoveron määrää hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.
*Auton lopullinen CO2-päästöarvo (g/km), jonka mukaan autovero määräytyy, ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CoC); poikkeus - kokonaismassalla 2510kg/2520kg myytävien diesel-mallien lopullinen CO2-päästöarvo määräytyy CO2- laskentatyökalulla suoritetussa laskennassa. HUOM! Kantavuudet ovat mallikohtaisia ja perusmallille ilman valinnasvarusteita ja niissä on huomioitu kuljettajan paino 75 kg. Valinnais- ja lisävarusteiden paino kasvattaa omapainoa ja pienentää vastaavasti kantavuutta.

FORD TAKUU
5
VUOTTA / 100 000 KM

FORD
LIIKKUMISTURVA
0€ / 5 VUOTTA
Lisäpalvelu säännöllisesti Ford-merkkihuollossa huolletuille Ford-ajoneuvoille. Liikkumisturva auttaa, jos matka katkeaa yllättävän vian vuoksi.

Valinnaisvarusteet saattavat muuttaa auton CO_2-päästötietoa ja autoveroa. Autoyksilön lopullinen CO_2-päästöarvo ilmoitetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CoC).

Valinnaisvarusteet (tehdasasenteiset)		WERS-koodi	Trend	Limited	Autoveroton suositushinta EUR (sis. Alv. 25,5 %)	Autovero EUR min	Suositushinta autoveron kanssa EUR
Toisen rivin ikkuna oikealla puolella (ei A4LAC (sivuliukuovi kuljettajan puolella) kanssa)		B3AAC	O	O	**75**	0,93	75,93 - 77,11
Driver Assistance Pack: Peruutuskamera, Kuolleen kulman valvontajärjestelmä, risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä ja poistumisvaroitin, törmäyksenestoavustin (vain Trend M6 -malleihin)		DBCAD	O	S	**450**	5,60	455,60 - 462,70
Driver Assistance Pack: Peruutuskamera, Stop & Go, kaistakeskitin, kuljettajan vireystilan valvonta, kaistanvaihtoavustin, kuolleen kulman valvontajärjestelmä, risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä ja poistumisvaroitin, törmäyksenestoavustin (vain Trend-automaattimalleihin)		DBCAH	O	S	**450**	5,60	455,60 - 462,70
Kiinteä vetokoukku		C1MAB	O	O	**600**	7,46	607,46 - 616,93
Kuormatilan lattiaverhoilu - kovapuulevyä		BDIBD	O	O	**200**	2,48	202,48 - 205,64
Sivuliukuovet ikkunoilla Sisältää: Sivuliukuovi kuljettajan puolella (A4LAC) (sivuliukuovi matkustajan puolella vakiovarusteena) Kiinteä toisen rivin ikkuna oikealla (B3AAC) Kiinteä toisen rivin ikkuna vasemmalla (B3BAC)		AGJAG	O	O	**675**	8,40	683,40 - 694,05
230 V -pistoke		HUKAD	O	O	**200**	2,48	201,48 - 204,64
Takaikkuna Sisältää: Kiinteän takaikkunan (B3HAC) Takaikkunan pesin ja pyyhin (CFEAB)		A6KAB	O	O	**200**	2,48	202,48 - 205,64
Takaluukku Kiinteä takaikkuna (B3HAC) Takaikkunan pesin ja pyyhin (CFEAB)		A6KAC	O	O	**200**	2,48	202,48 - 206,64
Sivuliukuovi kuljettajan puolella		A4LAC	O	O	**600**	7,46	607,46 - 616,93
AGR - lämmitettävät istuimet Kuljettajan/etumatkustajan lämmitettävät AGR istuimet, istuinosan pidennys ja ristiseläntuki neljään suuntaan (poistaa etuistuimen fold-flat-toiminnon)		BVFBH	O	-	**500**	6,22	506,22 - 514,11
AGR - lämmitettävät istuimet Kuljettajan/etumatkustajan lämmitettävät AGR istuimet, istuinosan pidennys ja ristiseläntuki neljään suuntaan (poistaa etuistuimen fold-flat-toiminnon)		BVFBH	-	O	**500**	6,22	506,22 - 514,11
Sensico-keinonahkaverhoillut istuimet (väri: musta; harmaa koristetikkaus)		3KDM5	-	O	**200**	2,48	202,48 - 205,64
Varapyörä teräsvanteella (sis. tunkki (AHDBA), ei sisällä renkaanpaikkaussarjaa) (ei PHEV-mallin kanssa)		D17AD	O	-	**200**	2,48	202,48 - 205,64
Väri: Normaaliväri (Comet Grey, Frozen White, Lava Red)			S	S	**0**	0,00	0,00 - 0,00
Väri: Metalliväri (Rhapsody Red, Serene Black, Boundless Blue, Frost Silver, Graphite Grey, Midnight Blue)			O	O	**650**	8,09	658,09 - 668,34

S = Vakiovaruste
O = Valinnaisvaruste

FordProtect Laajennetun takuun **hinnasto**

Hinnat voimassa 1.9.2026 alkaen. Hinnat euroissa (eur) sis. ALV 25,5 %.
Henkilöautot ja hyötyajoneuvot, joissa on 5 vuoden laajennettu takuu vakiona:
Laajennetun takuun päivityssopimus on ostettava 2 vuoden aikana ensirekisteröinnistä.

Sopimustyyppi	**5 v. / 150 tkm**	**7 v. / 140 tkm**
Auton ikä	**0 – 24 kk**	**0 – 24 kk**
Ford Transit/Tourneo Connect 2023 (polttomoottori)->	1270	3030
Sopimustyyppi	**5 v. / 160 tkm**	**8 v. / 160 tkm**
Auton ikä	**0 – 24 kk**	**0 – 24 kk**
Ford Transit / Tourneo Connect PHEV	1630	6460

Huoltosopimus

Hinnat voimassa 1.9.2026 alkaen - huoltojen määrä ja huoltosopimuksen sisältö määräytyy autokohtaisen huolto-ohjelman mukaisesti.
Hinnat euroissa (eur) sis. ALV 25,5 %. Huoltosopimus on ostettava 2. vuoden aikana ensirekisteröinnistä.

	3 v. / 60 tkm	**4 v. / 80 tkm**	**5 v. / 100 tkm**
Transit/Tourneo Connect 2023 (polttomoottori) (2 vuoden huoltoväli)	890	1220	1640
	3 v. / 30 tkm	**4 v. / 80 tkm**	**5 v. / 100 tkm**
Ford Transit / Tourneo Connect PHEV	770	1400	1680

Ford Protect huoltosopimus sisältää:
- kaikki Fordin määräaikaishuolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot ja välitarkastukset, mukaan lukien huolto-ohjelman mukaiset
- jarrunesteen vaihto (joka toinen vuosi)
- korin- ja maalipinnan tarkastus
- mahdollinen väli- tai vuositarkastus, mikäli kuuluu autokohtaiseen huolto-ohjelmaan
- tarvittaessa välioljynvaihto (yhden kerran määräaikaishuoltojen välissä), mikäli öljynvaihdon merkkivalo syttyy määräaikaishuoltojen välissä tai öljyn käyttöikä on lopussa väli-/vuositarkastuksen yhteydessä
- ei sisällä normaaleja kuluvia osia, kuten jarrupalat, polttimot, renkaat, pyyhkijän sulat, jne.

Transit Connect Trend		Transit Connect Limited Trend-mallin varusteiden lisäksi/sijaan	
Sivuliukuovi etumatkustajan puolella	A4LAB		
Umpitakapariovet	A6KAL		
Taka-akselin kiveniskusuoja	DADAB		
Korinvärinen etupuskuri	CLFGF	Sumuvalon hopeanvärinen kehys	CLFKR
Musta takapuskuri	CLMCC	Korinvärinen takapuskuri	CLMAK
Korinväriset ovenkahvat ja hopeanvärinen sivuliukuoven kisko	CAAAC		
Korinvärinen takaoven kahva	CACAC		
Mustat peilikotelot	BSLAB		
Sähkötoimisesti taitettavat ja lämmitettävät sivupeilit	BSHAZ		
Lämmitettävä tuulilasi	B3MAB		
Ajovaloautomatiikka ja saattovalot	JB1AB		
LED-ajovalot, kaukovaloautomatiikka, automaattinen ajovalojen korkeudensäätö ja adaptiivinen ajovalojärjestelmä	JBBA7/JEAAC		
Kaukovaloautomatiikka	JEDAF		
Päiväajovalot	JBCAB		
LED-takavalot	JDAAQ		
Korkealle asennettu jarruvalo	JDDAB		
Etusumuvalot	JBKAL		
Automaattiset tuulilasinpyyhkijät	CFFAE		
Tuulilasin pesunestesäiliö - 5-litraa, alhaisen nestemäärän ilmoitus (ei PHEV-mallissa)	CFMAC		
Tuulilasin pesunestesäiliö 3-litraa, alhaisen nestemäärän ilmoitus (PHEV-malli)	CFMAD		
Takana sävylasit	B2GBE		
Ilman kattokaiteita	BLYAH		
13" kosketusnäyttö, äänenvoimakkuuden ja lämpötilan liukusäätimet	HJGBF		
Navigointijärjestelmä, radio, Bluetooth	ICEFR		
Ääniohjaus	IF9AB		
Android Auto/Apple CarPlay	IEVAX		
4 kaiutinta	IDBAY		
Edessä kaksi USB (45W Type C) porttia	A2EAC		
Digitaalinen mittaristo ja navigointijärjestelmä	HCAAV		
PTC Water Heater (PHEV)	G2AAE		
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin kauko-ohjauksella (diesel-mallit)	GZAAF		
Raitisilmasuodatin	G1FAF		
Kattokonsoli, hylly	JATAB		
Ilmasuutin	G1GAB	Ilmasuutin, krominmärinen	G1GAF
Keskikonsoli avoimella säilytystilalla	B5WCC		
Kaksi mukitelinettä edessä	B5ZAE		
Mittariston ja tietojärjestelmän mustat koristelistat	B5JAH	Kiiltävän mustat mittariston ja viihdejärjestelmän listat ja hopeanvärinen mittariston koristelista	B5JAN
LED-valo ja kartanlukuvalo ensimmäisellä rivillä	JCFAC		
Kuormatilan valo	JCJAC	Kuormatilan kaksi LED-valoa	JCJAD
Automaattisesti himmentyvä taustapeili	BSBAF		
Häikäisysuoja kuljettajan puolella	B1AAD	Häikäisysuojat kuljettajan ja etumatkustajan puolella peileillä	B1AAB
Kuormatilan osittainen kovalevyverhoilu	BBAAD		
Kyynärnoja (muovia) ovessa ja musta ovenkahva	BCMAB	Kyynärnoja (kangasverhoilu) ja hopeanväriset ovenkahvat	BCMAC
Vakiomalliset polkimet	GCEAB		
Kahteen suuntaan säädettävät pääntuet	BVRAC		
Kuljettajan istuimen selkänojan kallistus	BVSAF		
Kuljettajanistuimen ristiseläntuki	BWRAB		
Lämmitettävä kuljettajanistuin	BY1AB		
Etumatkustajanistuimen ristiseläntuki	BWSAB		
Lämmitettävä etumatkustajanistuin	BY2AB		
		Alastaitettava etumatkustajan istuimen selkänoja (Fold Flat) integroidulla työtasolla	BUXAB
Manuaalisesti säädettävä kuljettajanistuin (eteen-taakse, selkänojan kallistus, korkeudensäätö)	BYPAD		
Manuaalisesti säädettävä etumatkustajan istuin (eteen-taakse, selkänojan kallistus, korkeudensäätö)	BYQAD		
FordPass Connect -modeemi, eCall-hätäapusoitto (ei etäkäynnistystä)	IEPAN		
Kaksoisautomaattinen ilmastointi	AC--G		
Kylmäaine - HF01234YF	G3FAD		
Hansikaslokero, ei kantta	B5LAA	Hansikaslokeron kansi	B5LAC
Ilman hansikaslokeron valoa	JCLAA	Hansikaslokeron valo	JCLAB
Ohjaamon lattia, kumipinta	BBKAC		
Väliseinä, muovia, ikkunalla (ISO 27956)	A6AAF		
		Kuormatilan lattiansuoja, vinyyliä	BDIBC
Ohjaspyörä, Sensico-keinonahkaverhoiltu	GTABU		
Lämmitettävä ohjauspyörä	GTBAB		
Sähkötoimiset etuikkunat - One Touch Up-Down			
Levyjarrut			
Vetokoukun esiasennussarja (ei sis. Sähkömodulia)	C1QAC		
Neljään suuntaan säädettävä ohjauspyörä	GRAAF		
Polttoainetankki 50 litraa (ei PHEV)			
Polttoainetankki 32,5 litraa (PHEV)			
Virhetankkauksen esto			
17" terässvanne, pölykapselit	D2YBK	17" Silver -kevytmetallivanne, Blue-värinen keskiö	D2YBU
215/55 R17 -renkaat	D3KGV	215/55 R17 -renkaat	D3KGV
Renkaanpaikkaussarja	AHTAB		
Alhaisen rengaspaineen varoitus (ei TPMS)	D19AB		
Pölykapselit	D5AAY	Vanteen keskiössä koristekapseli	D5AAG
Ei lukkopultteja	D5EAE		
Stop/Start-järjestelmä	DECAU		
Jarrupalan kulumisilmaisin			
Langaton latausalusta 25W	IEXAF		
Aktiiviset turvavyöt edessä	CPBAB		
Kuljettajan turvatyyny	CPGAB		
Etumatkustajan turvatyyny	CPHAB		
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot	CN7AN		
Etumatkustajan turvatyynyn passivointikytkin	CPQAB		
Turvavyön korkeudensäätö	CPTAB		
Käynnistyksenestojärjestelmä	HNDAF		
		Thatcham-murtohälytin	HNAAG
Hätäjarruvalot			
Turvavyömuistuttimet	BY5AJ		
Ford Power -käynnistyspainike	CBGAY	Ford KeyFree -avaimeton keskuslukitus ja Ford Power -käynnistyspainike, kaksoiskeskuslukitus	CBGAV
Kaksi kauko-ohjainavainta	CADAF		
Alkolukon esiasennussarja	A5HAD		
Latausjohto (Household 6 m Type 2) PHEV-mallit	HVFAC		
Ford Co-Pilot 360 Assist: •Törmäyksenestoavustin hätäjarrutustoiminnolla (sis. jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistus), etutörmäysvaroittimella, väistö- ja risteysavustimella (sis. jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistus) FBFAF •Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä HLQAB •Kaistanpitoavustin HLNAB •Vakionopeudensäädin ja älykäs nopeudenrajoitin GTDAX/GTCAV •Kuljettajan vireystilan valvonta HLFAD •Parkkitutka - anturit edessä ja takana HNLAB/HNKAB •Mäkilähtöapu	DBCAC	Driver Assistance Pack (manuaalivaihteiston kanssa): •Aktiivinen vakionopeudensäädin, GTDAU •Kuolleen kulman ja risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä ja matkustajien poistumisvaroitin HLLAD •Peruutuskamera J3KAB	DBCAD
		Driver Assistance Pack (automaattivaihteiston kanssa): •Aktiivinen vakionopeudensäädin, Stop&Go GTDAU •Kaistakeskitin •Kuljettajan vireystilan valvonta •Kaistanvaihtoavustin •Kuolleen kulman ja risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä ja matkustajien poistumisvaroitin HLLAD •Peruutuskamera J3KAB	DBCAH
Jarrut (ABS, ESC, TCS ja törmäyksen jälkeinen jarrutus)	FEAAN		
Sähkötoiminen käsijarru, mäkilähtöapu			
Hätäjarruavustin			
Polttoainetankin koko 50 litraa, AbBlue-säiliö (dsl) 15 litraa - Diesel-mallit Polttoainetankin koko 32,5 litraa - PHEV-mallit			
Huoltoväli (diesel ja PHEV) 2 vuotta / 30000 km			
Latausjohto - 6 m Type 2 (matkalaturi)	PHEV-malli		